



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в городе Сарапуле**

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.
Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2551 г. Сарапул « 12 » декабря 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле Красноперовым Андреем Юрьевичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – МБОУ «Камская СОШ»), ИНН 1810002390, ОГРН 1021800719269, юридический и фактический адрес: УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2, категория риска – чрезвычайно высокая категория риска

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При проведении профилактического визита 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 в МБОУ «Камская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2 установлено, что в мясо-рыбном цехе пищеблока школьной столовой используется производственный инвентарь (разделочные доски с маркировкой «печень С.» и «С.К.») с дефектами в виде трещин (фото от 28.11.2023г № 21-23), чем нарушены требования пункта 2.4.6.2 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), согласно которому не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.
2. При проведении профилактического визита 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 в МБОУ «Камская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2 установлено, что унитазы в туалетных кабинках туалетов для мальчиков и девочек не оснащены сиденьями (фото от 28.11.2023г № 10-13), чем нарушены требования пункта 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которому туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, **сиденьями на унитазах**. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.
Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
3. При проведении профилактического визита 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 в МБОУ «Камская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2 установлено, что кабинет физики не оборудован демонстрационным столом, имеющим покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ (в кабинете физики установлен стол, дооборудованный защитными бортиками – фото от 28.11.2023г № 9). Данный факт является нарушением требований пункта 3.4.8 СП 2.4.3648-20, согласно которому учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к

действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

4. При проведении профилактического визита 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 в МБОУ «Камская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2 установлено, что в помещениях школы, кроме пищеблока столовой, не организовано проведение еженедельной генеральной уборки, что является нарушением требований пункта 2.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г № 16 (далее – СП 3.1/2.4.3598-20), согласно которому в организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю

5. При проведении профилактического визита 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 в МБОУ «Камская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2 установлено, что температура 1-го блюда (щи из свежей капусты с картофелем) на раздаче готовых кулинарных блюд ниже нормируемой и составила +68,1⁰С при норме, согласно технологической карте № 31/2 (рецептура 41) на щи из свежей капусты с картофелем, не ниже 70⁰С (фото от 28.11.2023г № 2). При этом, температура 1-го блюда на столе обучающихся перед приемом пищи составила 49,8⁰С. Данный факт является нарушением требований пункта 5.2 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г № 32 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), согласно которому температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, должна соответствовать технологическим документам.

В соответствии с технологической картой № 31/2 на щи из свежей капусты с картофелем температура горячего блюда должна быть 70-75⁰С.

6. При проведении профилактического визита 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 в МБОУ «Камская СОШ» по адресу УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2 установлено, что в питании обучающихся допускаются пищевые продукты, запрещенные для питания детей. Так, согласно представленного меню для организации питания детей 7-11 и 12-18 лет на осенне-зимний период, на завтрак 1-го дня 2-й недели утвержденного меню включен кисель из концентрата на плодовых или ягодных экстрактах (технологическая карта № 4/1 с номером рецептуры 883. Согласно технологической карте № 4/1 кисель изготавливается на основе концентрата. При осмотре склада для хранения пищевых продуктов 28.11.2023г в период с 10-00 до 13-00 обнаружен кисель в виде концентрата с плодово-ягодным вкусом (фото от 28.11.2023г № 19, 20).

Данный факт является нарушением требований пункта 8.1.2 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г № 32 (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), согласно которому в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящему Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

В соответствии с пунктом 40 приложения 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в перечень пищевой продукции, которая не допускается для организации питания детей, включены блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. провести замену разделочных досок с дефектами (трещинами) в мясо-рыбном цехе пищеблока

Срок исполнения: не позднее 25.12.2023г

2. унитазы в туалетах для мальчиков и девочек в здании школы оборудовать сиденьями

Срок исполнения: не позднее 01.03.2024г

3. кабинет физики оборудовать демонстрационным столом, имеющим покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола

Срок исполнения: не позднее 01.03.2024г

4. организовать и обеспечить проведение в помещениях школы еженедельной генеральной уборки

Срок исполнения: не позднее 25.12.2023г

5. обеспечить температуру горячих блюд на раздаче и столах обучающихся перед приемом пищи не ниже температуры, предусмотренной в технологических картах

Срок исполнения: не позднее 25.12.2023г

6. исключить из утвержденного меню питания обучающихся школы блюда из сухих пищевых концентратов (кисель)

Срок исполнения: не позднее 25.12.2023г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Камская СОШ», ИНН 1810002390, ОГРН 1021800719269, юридический адрес: УР, Камбарский район, с.Кама, ул.Гагарина, 2.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29, тел. (341-47) 4-03-96, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки, а именно: по пунктам № 1, 4, 5, 6 до 25.12.2023г, по пунктам № 2, 3 до 01.03.2024г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Красноперов А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора составившего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B78A5167D3228F1142F16C2737CF714
Владелец: Красноперов Андрей Юрьевич
Действителен: с 16.10.2023 до 08.01.2025

ПОДПИСЬ

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Сведения об электронной подписи: МПД для оказания административных услуг
Учреждение "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Камская средняя общеобразовательная школа" (ИНН 1810002390, ОГРН 1021800719269)
Создан: 16.10.2023 10:00:00, Владелец: Красноперов Андрей Юрьевич, Действителен: с 16.10.2023 до 08.01.2025
Выдана: 16.10.2023 10:00:00, Подпись: 2B78A5167D3228F1142F16C2737CF714
Подписание: Красноперов Андрей Юрьевич, Должность: Начальник территориального отдела